

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS - CASILLA 6 MTS

Chasis

UPN 100 2 Ejes 2 1/2" con llanta 14 aro de giro de 660 mm

Estructura

Caño estructural de acero

Piso

Fenolico 18mm protegido en su zona inferior con emulsión asfáltica y una chapa galvanizada cruza toda la superficie

Interior

Piso vinilico

Exterior

Chapa galvanizada prepintada calibre 25, estructura pestañada a un coronamiento para mejor rendimiento frente a torsión.

Revestimiento interior

Corte térmico de madera para evitar la condensación junto con melamina de terminación de 5.5mm

Ducha

Compartimento forrado en acero inoxidable

Aislación térmica en paredes y techo

Poliestireno expandido de alta densidad de 40mm

Instalación eléctrica

Instalaciones de 12V y 220V con cables normalizados y tablero para conexión de celulares y estereo con parlantes

Iluminación

Tubos led

Seguridad

Luces de tránsito reglamentarias con conexión a vehículo tractor con ficha pentafásica

Instalación de agua

Agua caliente con cañería en termofusión y grifería de primera marca

Instalación de gas

MIXTA Con caño "Sigas" en las bajadas y mangueras por debajo

Aberturas

Ventanas de aluminio levadizas con tejido mosquitero

Puerta

Puerta de ingreso con puerta mosquitero con escalera suspendida de ingreso con dos escalones antideslizante

EQUIPAMIENTO

Dormitorio

con cama cuchetas, ventanas de 60x40cm individual por cama

Baño

Revestido con acero inoxidable con cortina

Estar/cocina

Mesada de mármol acrílico o acero inoxidable con bacha y bajomesada con dos puertas y cajonera.

Alacena de tres puertas y espacio para TV.

Campana en cocina.

INCLUIDO

- Cajón frontal y porta tubos
- Pantalla solar
- Termotanque a gas
- Tanque de agua de 300 lts
- Bomba eléctrica automática de 12v marca Shurflo
- Toldo enrollable
- Canilla exterior
- Tira led exterior
- Carteles de señalización
- Guardabarro
- Instalación de agua fría caliente
- Canasto porta auxilio y llanta de auxilio

OPCIONAL

- Mampara de baño de aluminio
- Cocina
- Heladera a gas o eléctrica
- Calefactor
- Aire acondicionado
- Televisor
- Equipo inversor de 12V a 220V